



建设工程质量检测机构资质证书

编号：（皖）建检专字第 20250061 号

机构名称：池州市建筑建材质量检测有限公司

统一社会信用代码：91341700MA2RM30A5T

登记地址：安徽省池州经济技术开发区金光大道试验楼

资质类别：专项资质

法定代表人：章胜国

技术负责人：李云晓

质量负责人：邢万鹏

首次发证日期：2006年05月16日 有效期至：2030年02月21日

检测专项：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础、建筑节能、市政工程材料

检测场所地址：

- 安徽省池州经济技术开发区金光大道试验楼。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后



发证机关：安徽省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年2月21日



附表 1


检测能力附表

机构名称：池州市建筑建材质量检测有限公司

资质证书编号：(皖)建检专字第 20250061 号

检测场所地址：安徽省池州经济技术开发区金光大道试验楼

发证机关：安徽省住房和城乡建设厅



检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注	
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、碱含量		
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能		
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎指标(人工砂)、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、有机物含量、贝壳含量		
		粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率		
		轻集料: /	/		
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率、抗弯曲性能(或承载力)、抗弯破坏荷载、抗冻性能		
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水(氯离子含量)	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、配合比设计、拌合用水(pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量)		
	混凝土外加剂	减水率、pH值、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、固体含量(或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量 1h 经时变化量(坍落度、含气量)、硫酸钠含量		
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率、三氧化硫含量		
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度(抹灰、砌筑)	分层度、配合比设计、凝结时间		

附表 1


检测能力附表

机构名称：池州市建筑建材质量检测有限公司

资质证书编号：(皖)建检专字第 20250061 号

检测场所地址：安徽省池州经济技术开发区金光大道试验楼

发证机关：安徽省住房和城乡建设厅



检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/	
	防水材料 及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	/	
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	/	
		防水密封材料及其他防水材料:/	/	
瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	/		
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(贯入法/回弹法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构)	/	截面尺寸	


附表 1

检测能力附表

机构名称：池州市建筑建材质量检测有限公司

资质证书编号：(皖)建检专字第 20250061 号

检测场所地址：安徽省池州经济技术开发区金光大道试验楼 发证机关：安徽省住房和城乡建设厅



检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
主体结构及装饰装修	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度	
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、地基土强度、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验/高应变法/自平衡)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	/	
	粘接材料	拉伸粘接强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	
	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比(或柔韧性)	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	

附表 1


检测能力附表

机构名称：池州市建筑建材质量检测有限公司

资质证书编号：(皖)建检专字第 20250061 号

检测场所地址：安徽省池州经济技术开发区金光大道试验楼

发证机关：安徽省住房和城乡建设厅



检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注	
建筑节能	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能		
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	/		
	电线电缆	导体电阻值	/		
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比(CBR)试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	塑性指数、颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量		
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	刺破强力		
	掺合料(粉煤灰、钢渣)	SiO ₂ 含量、Fe ₂ O ₃ 含量、细度、比表面积、Al ₂ O ₃ 含量、烧失量	游离氧化钙含量		
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准黏度、蒸发残留物、弹性恢复	针入度指数、闪点、动力黏度、溶解度、密度、粒子电荷、恩格拉黏度、与粗集料的粘附性		
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	粗集料	压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青黏附性、颗粒级配	坚固性、软弱颗粒或软石含量、磨光值、针片状颗粒含量	
			细集料:表观相对密度、砂当量、颗粒级配	棱角性、坚固性、含泥量、亚甲蓝值	
矿粉		表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率	/		


附表 1

检测能力附表

机构名称：池州市建筑建材质量检测有限公司

资质证书编号：(皖)建检专字第 20250061 号

检测场所地址：安徽省池州经济技术开发区金光大道试验楼



检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注	
市政工程材料	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	木质素纤维:长度、灰分含量、吸油率	pH 值、含水率		
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	动稳定度、配合比设计		
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性	透水系数、吸水率		
	检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形	/		
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	保水率、碱含量		
	骨料、集料		细骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎指标(人工砂)、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性、碱活性、有机物含量、贝壳含量	
			粗骨料:颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	坚固性、碱活性、表观密度、堆积密度、空隙率	
			轻集料:/	/	
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能		
	外加剂	减水率、pH 值、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、固体含量(或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量 1h 经时变化量(坍落度、含气量)、硫酸钠含量		

附表 1

检测能力附表

机构名称：池州市建筑建材质量检测有限公司

资质证书编号：(皖)建检专字第 20250061 号

检测场所地址：安徽省池州经济技术开发区金光大道试验楼
发证机关：安徽省住房和城乡建设厅



检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注	
市政工程材料	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘接强度(抹灰、砌筑)	分层度、配合比设计、凝结时间		
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量、配合比设计		
	防水材料 及防水密封材料	防水卷材:可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	/		
		胶粘剂:/	/		
		胶粘带:/	/		
		防水涂料:固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	/		
		防水密封材料及其他防水材料:/	/		
	水	氯离子含量	pH 值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量		
石灰*	/	有效氧化钙和氧化镁含量、氧化镁含量、未消化残渣含量、含水率、细度			

附表 2

检测报告批准人附表

机构名称：池州市建筑建材质量检测有限公司

资质证书编号：(皖)建检专字第 20250061 号

检测场所地址 1：安徽省池州经济技术开发区金光大道试验发 证 机 关：安徽省住房和城乡建设厅
楼



序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	周荣松	副总经理/高级工程师	<p>建筑材料及构配件:水泥, 钢筋(含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 防水材料及防水密封材料, 瓷砖及石材</p> <p>主体结构及装饰装修:混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 外观质量及内部缺陷*, 构件位置和尺寸*(涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程*</p> <p>建筑节能:保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆</p> <p>市政工程材料:沥青及乳化沥青, 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 骨料、集料, 钢筋(含焊接与机械连接), 掺合料(粉煤灰、钢渣), 土、无机结合稳定材料, 土工合成材料, 沥青混合料, 路面砖及路缘石, 水泥, 外加剂, 砂浆, 混凝土, 防水材料及防水密封材料, 水, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩, 石灰*</p>	
2	张进	副总经理/高级工程师	<p>市政工程材料:沥青及乳化沥青, 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 骨料、集料, 钢筋(含焊接与机械连接), 掺合料(粉煤灰、钢渣), 土、无机结合稳定材料, 土工合成材料, 沥青混合料, 路面砖及路缘石, 水泥, 外加剂, 砂浆, 混凝土, 防水材料及防水密封材料, 水, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩, 石灰*</p>	

附表 2

检测报告批准人附表

机构名称：池州市建筑建材质量检测有限公司 资质证书编号：(皖)建检专字第 20250061 号

检测场所地址 1：安徽省池州经济技术开发区金光大道试验发证机关：安徽省住房和城乡建设厅
楼

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
3	张兰飞	//工程师	建筑材料及构配件: 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 防水材料及防水密封材料, 瓷砖及石材 市政工程材料: 沥青及乳化沥青, 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维, 骨料、集料, 钢筋 (含焊接与机械连接), 掺合料 (粉煤灰、钢渣), 土、无机结合稳定材料, 土工合成材料, 沥青混合料, 路面砖及路缘石, 水泥, 外加剂, 砂浆, 混凝土, 防水材料及防水密封材料, 水, 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩, 石灰*	
4	许恒	地基与基础检测所所长/高级工程师	地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力, 地下连续墙*	
5	李云晓	总工程师/高级工程师	地基基础: 锚杆抗拔承载力, 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 地下连续墙*	
6	邢万鹏	节能所所长/高级工程师	主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 外观质量及内部缺陷*, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程* 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆	
7	杨骏	结构所所长/高级工程师	主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 外观质量及内部缺陷*, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程* 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆, 保温砂浆	